

Przedsiębiorstwo Budowlane
 "PODŁOGI – POSADZKI" S.C.
 ul. Goszczyńskiego 1
 42-200 Częstochowa
 tel./368 07 48 fax./034 361 52 63
 gsm 603 942 111

**PODŁOGI
 POSADZKI**
 Przedsiębiorstwo Budowlane

UNI - Podkładka dystansowa do zbrojenia pionowego

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak.
UNI 20	20	4-12	500
UNI 25	25	4-12	500
UNI 30	30	6-16	500
UNI 40	40	6-20	250
CLINCH 50	50	8-20	100



LT - Listwa trójkątna zwykła do fazowania krawędzi

Numer artykułu	Wymiary w mm A/B	Ilość mb/opak.
LT 10	10/15,5	100
LT 15	15/21,2	100
LT 20	20/28,3	100
LT 25	25/35,4	100
LT 30	30/42,2	100



RSR 22- Rurka PVC do ściągów szalunkowych

Numer artykułu	Średnica wewnętrzna rurki w mm	Ilość mb/opak.
RSR 22	22	100



SK - Konus do rurek PVC

Numer artykułu	Średnica tulei w mm	Ilość szt./opak.
SK 22	22	500



FLUPP 22 - Zaślepka gumowa do rur PVC

Numer artykułu	Średnica w mm	Ilość szt./opak.
FLUPP 22	22	500



KD 22 - Korek do deskowań

Numer artykułu	Średnica w mm	Ilość szt./opak.
KD 22	22	250
KD 24	24	250



Korek betonowy do rurek

Numer artykułu	Średnica w mm	Długość w mm	Ilość szt./opak
KB 22	22	20	1000



Klej dwuskładnikowy A+B

Numer artykułu	Zużycie kg/1000szt.	Ilość kg/opak.
Klej AB	6	2 x 1,5




Podkładka do zbrojenia poziomego

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak
1/20	10-20	6-20	500
1/25	15-25	6-20	500
1/30	20-30	6-20	500



KRZESŁO - Podkładka do zbrojenia poziomego

Numer artykułu	Otulina w mm	Średnica pręta w mm	Ilość szt./opak.
44/10	10	8-16	500
44/15	15	8-16	500
44/20	20	8-16	500
44/25	25	8-16	500
44/30	30	8-16	500



Listwa dystansowa stropowa

Numer artykułu	Otulina w mm	Ilość mb/opak.
LD 15	15	100
LD 20	20	100
LD 25	25	100
LD 30	30	100
LD 35	35	80
LD 40	40	80
LD 50	50	80



ST 22 - Korek do zatykania rur PVC

Numer artykułu	Średnica w mm	Ilość szt./opak.
ST 22	22	500



Ogranicznik do szalunków

Numer artykułu	Średnica wysokość w mm	Ilość szt./opak.
Ogranicznik	50/30	500



Środek antyadhezyjny Impregnoł B-10

Nazwa artykułu	Opakowanie/jednostka sprzedaży
IMPREGNOL 210	210L
IMPREGNOL 30	30L



Opryskiwacz GLORIA

Opryskiwacz wysokociśnieniowy wykonany ze stali, olejoodporny, maksymalne ciśnienie 6 bar, pojemność 5L.



Drut wiązalkowy w kręgach i motkach

Wymiar Fi [mm]	Cena netto w zł/kg Kręgi
1,2	4,14 zł
1,4	4,20 zł



Cęgi zbrojarskie KNIPEX 300

